NEWS RELEASE

2013年1月16日

「価値あるコミュニケーション」の実現に向けて

モバイルワークを支えるソリューション・サービスで業務効率化・意思決定の迅速化に貢献

オフィス、モバイル、パブリックプリントをシームレスにつなぐ

富士フイルムグループの富士ゼロックス株式会社(本社:東京都港区、社長:山本 忠人)は、モバイルワークを支えるソリューション・サービスの一環として、タブレット端末向けの新しいアプリケーションソフトウェアや外出先での文書印刷を実現するサービスを、1月25日から順次提供いたします。

モバイル環境でのドキュメントハンドリングを支援するアプリケーションソフトウェア**「モバイル統合アプリケーション for iOS」**で取り込んだ文書などの閲覧・編集・印刷を統合的に行える操作環境を提供し、クラウドストレージサービス**「Working Folder」**との連携によって、簡単にかつ高いセキュリティー環境の下で社内外との情報共有が可能となります。また、**「Working Folder」**を**「DocuWorks*1 ドキュメントトレイ オプション」**と連携させることで、お客様の社内外をつないだワークフローにもとづいたドキュメントハンドリング環境が容易に構築できます。

さらに、自治体等に設置されているデジタル複合機からの出力サービス**「パブリックプリントサービス」**とつなげて外出先でのプリントニーズにも対応できるようにすることで、オフィス、モバイル、パブリックプリントをシームレスに連携させ、お客様が「欲しい情報を、欲しい時に、欲しい形で活用」できる「価値あるコミュニケーション」の実現を支援していきます。



富士ゼロックス株式会社　広報宣伝部　広報グループ　FUJIFILM GROUP

〒107-0052　東京都港区赤坂 9-7-3 東京ミッドタウン　直通　03-6271-5120　FAX　03-6271-5235

◆iPad でのより効率的なドキュメントハンドリングを支援

モバイル環境でのドキュメントハンドリングを支援するアプリケーションソフトウェア**「モバイル統合アプリケーション for iOS」**を、1 月 30 日より販売開始いたします。

「モバイル統合アプリケーション for iOS」は、複合機でスキャンした文書や iPad で撮影した画像をアプリケーションに直接取り込み、取り込んだコンテンツを表示・編集し、複合機からのプリントや、メールでの送信などの操作がワンストップで行えるアプリケーションソフトウェアです。文書などの取り込み、編集、サーバーへの格納、出力、メール送信など、モバイル環境で要求されるドキュメントハンドリングの機能を統合することで、これまで煩雑だったさまざまな機能を容易に操作できるようになりました。

- 使いやすさを追求したユーザーインターフェイスでモバイルワークをサポート
  視認性の高い文書のサムネール表示や、ドラッグ＆ドロップ操作でのファイルの移動・コピーなど、パソコン上でのユーザーインターフェイスをタブレット端末上で再現し、フリック操作でのページめくりなどの直観的な操作を実現しました。また、フォルダーを作成して用途別にファイルを整理することもできます。

- 画像ファイルや文書の編集機能に対応
  iPad に取り込んだ PDF 文書や画像ファイルに対し、手書き文字の書き込みや、マーカーラインを引くことができます。ファイルにコメントを入れて保存したり、メール送信して修正を指示したりといった使い方が可能です。DocuWorks*1 文書については、DocuWorks Viewer Light for iPhone/iPad と連携することで、文書の閲覧や付箋などのアノテーションを使った編集*2 を行うことができます。

  *1 パソコン上で電子文書とスキャンした紙文書を一元管理・活用できるドキュメントハンドリング・ソフトウェア
  *2 DocuWorks 文書の編集は、有償オプションの購入が必要です。

- 複合機との連携で、オフィスでの紙出力や紙文書の電子化を実現
  iPad に保存してある文書ファイルを、オフィス内のデジタル複合機に出力できます。また、紙文書をデジタル複合機でスキャンし、電子化して iPad に取り込むことも可能です。紙文書と電子ファイル、どちらも取り扱うことができます。

- 文書管理システムやクラウドストレージとの連携で、場所を選ばない働き方を支援
  文書管理システム「DocuShare」（ドキュシェア）や、クラウドストレージサービス「Working Folder」（ワーキングフォルダー）との連携機能を提供。外出前に社内の「DocuShare」サーバーから必要な文書を取出し、外出先で「Working Folder」に接続して社内外との文書の受け渡しをするといった使い方が可能で、特定の場所にしばられることのないモバイルワークによる情報共有を実現し、迅速な意思決定を支援します。

◆さらなる情報共有・活用に向けたクラウドサービスの強化

すでに提供しているクラウドストレージサービス**「Working Folder」**の機能拡大対応と、「Working Folder」との連携機能を追加した**「DocuWorks*3 ドキュメントトレイ オプション」**の最新バージョンを 1 月 25 日より提供開始いたします。

*3 パソコン上で電子文書とスキャンした紙文書を一元管理・活用できるドキュメントハンドリング・ソフトウェア

「DocuWorks ドキュメントトレイ オプション」は、文書トレイで電子文書の受け渡しが直感的かつスムーズに行える DocuWorks のオプションソフトウェアです。「Working Folder」との連携では、デスクトップ上の DocuWorks 文書トレイから「Working Folder」上のフォルダ

ーへのアクセスができるので、社内だけでなく社外の登録したメンバー間で文書トレイによる文書の受け渡しが可能となり、取引先も含めたドキュメントワークフローの可視化、スピードアップが実現できます。

また、「Working Folder」の機能拡大では、安全なアクセス環境を構築する視点から、モバイル機器からのアクセス制限の設定を可能としました（Android 端末のみ）。これにより、従来の IP アドレス制限によるアクセス制限と併せ、お客様のセキュリティニーズに応じたアクセスコントロールが可能となります。

◆外出先でのプリントニーズ対応を強化

オフィスとモバイル環境のシームレス化と外出先での文書プリントニーズへの対応を強化するため**「パブリックプリントサービス」**ならびに専用のデジタルカラー複合機シリーズ*4 を、２月 11 日から販売開始し順次サービス展開いたします。

「パブリックプリントサービス」は、オフィスや外出先の PC またはモバイル端末*5 で出力したい文書*6 をクラウドのサーバーにアップロードすることで、自治体、大学、店舗、ホテル、カフェなど公共の場に設置された専用のデジタルカラー複合機*4 から印刷を可能にするサービスです。

プリント料金の支払いは複合機に接続されたコインキットまたは交通系ICカード*7が利用可能です。また、クラウドストレージサービス「Working Folder」と連携することで、よく使う文書を事前に「Working Folder」で共有し外出先での印刷も可能となるなど、電子文書の共有のみならず、必要に応じた紙文書の出力環境をさらに拡大していきます。

モバイルワーカーがお客様への見積書や資料の提出など、自社に戻ることなく文書を作成し印刷・提出することも可能となり、お客様への訪問機会の拡大や直行直帰等による業務効率化を支援します。

*4　DocuCentre-Ⅳ C4475 A/C3375 A/C2275 A
*5　PC の対応ブラウザ：Windows IE8/9/10、Mozilla FireFox 17/ESR 17、
　　モバイル端末の対応 OS：iPad/iPhone(iOS5.0～6.0.1)、Android2.2/2.3/4.0
*6　出力可能なフォーマットは DocuWorks、PDF、XPS、MS-Office97-2010
*7　Suica、PASMO などが利用可能。その他の交通系 IC カードについては別途ホームページをご参照ください。
　・「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。
　・「Suica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
　※JR 東日本　Suica 利用承認第 67 号、68 号
　※当該承認は、東日本旅客鉄道株式会社が本商品・サービスの内容・品質を保証するものではありません。
　※東日本旅客鉄道株式会社の都合により、予告なく Suica カードが交換されることがあります。

●モバイル統合アプリケーション for iOS

【標準価格】

商品名	標準価格 （税別）
モバイル統合アプリケーション for iOS 2.0 日本語版/5 ライセンス	50,000 円
モバイル統合アプリケーション for iOS 2.0 日本語版/10 ライセンス	100,000 円
モバイル統合アプリケーション for iOS 2.0 日本語版/20 ライセンス	160,000 円
モバイル統合アプリケーション for iOS 2.0 日本語版/50 ライセンス	320,000 円
モバイル統合アプリケーション for iOS 2.0 日本語版/100 ライセンス	600,000 円
モバイル統合アプリケーション for iOS 2.0 日本語版/300 ライセンス	1,560,000 円
モバイル統合アプリケーション for iOS 2.0 日本語版/500 ライセンス	2,450,000 円
モバイル統合アプリケーション for iOS 2.0 日本語版/1000 ライセンス	4,300,000 円

注. モバイル統合アプリケーションを利用いただくには、Apple 社の iOS Developer Enterprise Program（iDEP）の登録が必要です。

【主な機能】

項目		内容
文書管理・編集機能*1	ドキュメント操作	表示(サムネール表示/リスト表示/全画面表示)/並び替え(ソート)/削除/名前変更/コピー/束ねる/ばらす/メール送信
	ページ操作	表示/削除/ページ入れ替え/回転
	編集	マーカー(半透明)/フリーハンド(不透明) /ハイライト*2/下線*2/取り消し線*2/描画オブジェクトの色変更/移動/削除/元に戻す/やり直し*3
	スペース操作	追加/削除/並び替え/プロパティ編集(名前、アイコン、ユーザー名、ログイン方法など)
	フォルダー操作	新規作成/削除/名前変更
	検索*4	ファイル名検索/検索対象スペース選択(サーバースペースを除く)
スキャン機能	パラメーター設定	カラーモード/解像度/出力形式 など
	プレビュー表示	スキャン後のプレビュー表示のオン/オフ(PDF のみ)
プリント機能	パラメーター設定	カラーモード/両面/まとめて１枚/セキュリティープリント指定など
	プレビュー表示	カラーモード/両面/まとめて一枚
サーバー接続機能		表示(サムネール表示/リスト表示/全画面表示)/ダウンロード/アップロード

*1 PDF ファイル。その他のファイル形式によっては編集できないものもあります。
*2 テキスト認識。
*3 変更保存前の編集中のみ。
*4 ローカルのみ。

【動作環境】

項目	内容
OS	iOS 5.0.1/5.1/5.1.1/6.0.1
ハードウェア	iPad、iPad 2、iPad(第3世代)、iPad(第4世代)
言語	日本語、英語、韓国語
ディスクの空き容量	32MB(プログラム実行用メモリ) 1GB以上(ユーザーが利用可能なディスクの空き容量)

【接続可能サーバー/クラウドサービス】

項目	内容	
接続可能サーバー	DocuShare 6.6.1	富士ゼロックスが提供する文書管理システム
	WebDAV/ WebDAV(SSL)	WebDAV プロトコルで通信を行うファイルサーバー サーバータイプ：Windows® Server（NTFS） Web サーバー: Apache HTTP Server 2.2 Internet Information Services 6.0 Internet Information Services 7.0
クラウドサービス	Working Folder	富士ゼロックスが提供するクラウドサービス

【対応複合機】

項目	内容
カラー複合機	ApeosPort-IV C7780/C6680/C5580*1 ApeosPort-IV C5575/C4475/C3375/C2275 DocuCentre-IV C5575/C4475/C3375/C2275 ApeosPort-IV C5570/C4470/C3370/C2270*1 DocuCentre-IV C2263
モノクロ複合機	ApeosPort-IV 7080/6080/5080 DocuCentre-IV 7080/6080/5080 ApeosPort-IV 4070/3070 DocuCentre-IV 4070/3070 *1

注記　スキャンは、複合機の[認証方式の設定]が[本体認証]の時のみ使用可能です。
*1　スキャン時に複合機は管理者権限でのみ利用可能です。

●DocuWorks ドキュメントトレイ オプション 1.2 日本語版

【標準価格】

商品名	標準価格（税別）
DocuWorks ドキュメントトレイ オプション 1.2 / 1 ライセンス 基本パッケージ	3,800 円
DocuWorks ドキュメントトレイ オプション 1.2 / 5 ライセンス 基本パッケージ	11,000 円
DocuWorks ドキュメントトレイ オプション 1.2 / 10 ライセンス 基本パッケージ	20,000 円
DocuWorks ドキュメントトレイ オプション 1.2 / 20 ライセンス 基本パッケージ	36,000 円

【動作環境】

項目	内容
OS	Microsoft® Windows® XP 日本語版（Service Pack 1*1/2/3） Microsoft® Windows Vista® 日本語版（Service Pack なし/1/2） Microsoft® Windows® 7 日本語版（Service Pack なし/1） Microsoft® Windows® 8 日本語版（Service Pack なし）
CPU	Pentium® III（333MHz 以上）*2
メモリー	256MB 以上(512MB 以上を推奨)*2
ディスプレイ	800×600 ピクセル以上(1024×768 ピクセル以上を推奨）フルカラー
インストールに必要な空きディスク容量	70MB 以上 Microsoft®.NET Framework 2.0 をインストールする場合は、加えて 280MB の空き容量が必要
必要なソフトウェア	DocuWorks 7.2 以降(体験版を含む) Microsoft®.NET Framework 2.0/3.0/3.5*3 Microsoft®WSE 3.0 Runtime*4
その他インストールに必要な環境	CD-ROM ドライブ

*1 Working Folder 連携機能には対応していません。Working Folder 連携機能をご利用になるには、Service Pack 2 または Service Pack 3 を適用してください。
*2 各 OS の推奨値に準拠します。
*3 インストール先にない場合は、DocuWorks ドキュメントトレイ オプションのインストーラーが、Microsoft®.NET Framework 2.0 をインストールします。
*4 インストール先にない場合は、DocuWorks ドキュメントトレイ オプションのインストーラーが、Microsoft®WSE 3.0 Runtime をインストールします。

●Working Folder

【主な仕様】

項目	内容
ユーザー登録数	1 キャビネットあたり 10 人～500 人
ユーザー一括登録/登録解除機能	CSV 形式でのユーザーの一括登録が可能 ブラウザー操作で複数選択によるユーザーの一括登録解除が可能
容量	1 キャビネットあたり 10GB～500GB
ファイルサイズ	1 ファイルあたり最大 500 MB
通信経路の暗号化方式	SSL 通信
IP アドレス制限	IP アドレスによるアクセス制限の有効化/無効化設定が可能 許可する IP アドレスを最大 50 件まで登録可能
モバイルアクセス制限	モバイルアプリのDocuWorks Folder for Android *1からアクセスする際に、モバイルアプリ ID によるアクセス制限が可能*2
認証	管理者によるユーザー登録 / パスワードによるユーザー認証
アクセス権	ドロワー単位のアクセス権の設定が可能

履歴管理	操作履歴の一覧表示と CSV 形式でのダウンロードが可能（操作履歴は 1 年間保持）
メール通知	文書登録時に通知メールの自動送信が可能
文書公開機能	指定した文書を一時的にアクセス可能とする URL を任意のメールアドレスにお知らせすることが可能
バージョン管理	文書を最大 5 バージョンまで保持可能
文書/フォルダー操作	新規フォルダーの作成、文書/フォルダーの移動、削除（ごみ箱機能により復元可能）、名前の変更
PC （Webブラウザー）	ブラウザー操作で文書のアップロード/ダウンロード/操作が可能
PC （DocuWorks Desk）	ドラッグ&ドロップで DocuWorks Desk から文書のアップロード/ダウンロード/操作が可能*3*4 DocuWorks ドキュメントトレイオプション 1.2 との連携により、文書保存先として Working Folder のフォルダーが指定可能*5
モバイル	・モバイル Web ブラウザーまたは専用アプリケーション*6より操作が可能 ・専用アプリケーションからは文書のアップロード/ダウンロード操作も可能 ・端末に保存した写真のアップロードが可能*1
複合機	【スキャン登録】 複合機でスキャンした文書を Working Folder の指定のドロワー/フォルダーに登録可能 【プリント出力】 Working Folder 上の文書を複合機の操作パネルから選択して出力可能 【ジョブフロー登録】 事前に設定したフローに従ってファクス受信文書を WorkingFolder に自動登録*7することが可能*8。 設定により、アップロードと紙出力の同時実行が可能。

*1「DocuWorks Folder for Android 1.0.2 以降」が必要になります。「DocuWorks Folder for iOS」には対応しておりませんのでご注意ください。
*2 IP アドレス制限］との併用も可能です.
*3 DocuWorks 7.3 日本語版が必要となります。
*4 DocuWorks 連携フォルダ for Working Folder1.1 が必要となります。
*5 DocuWorks ドキュメントトレイ オプション 1.2 が必要となります.。
*6 DocuWorks Folder for iOS/Android が必要となります。DocuWorks Folder for iOS は App Store から、DocuWorks Folder for Android は「Google Play™ 」から無償ダウンロードできます。
*7 受信ファクスの自動登録が可能となります。
*8 対応しているファイルフォーマットは、DocuWorks 文書/バインダー、PDF、TIFF となります。

●パブリックプリントサービス

【標準価格】

商品名	標準価格 （税別）
DocuCentre-IV C4475 A	1,920,000 円
DocuCentre-IV C3375 A	1,570,000 円
DocuCentre-IV C2275 A	1,320,000 円

【主な仕様（パブリックプリント）】

項目		内容
新規ユーザー登録	ユーザー登録方法	アップロードサイトからのオンライン登録
	ユーザーIDの文字列	半角英数字+記号(ハイフン、アンダーバー)　64 文字以下(ASCII 文字、制御文字は不可) メールアドレス　127 文字以下(ASCII 文字、制御文字は不可)
	パスワードの文字列	半角英数字+記号(ハイフン、アンダーバー)　6 文字以上 20 文字以下(ASCII 文字、制御文字は不可)
ファイル送信	サービス時間帯	24 時間 365 日(月１回メンテナンスあり　※Web サイトによる事前通知)
	ファイル形式	・Word 97/98/2000/2002/2003/2007/2010 日本語版（拡張子「.doc」「.docx」「.rtf」） ・Excel® 97/2000/2002/2003/2007/2010 日本語版（拡張子「.xls」「.xlsx」） ・PowerPoint® 97/2000/2002/2003/2007/2010 日本語版（拡張子「.ppt」「.pptx」） ・DocuWorks Ver. 3.0/4.0/5.0/6.0/7.0（拡張子「.xdw」） ・PDF Ver.1.3/1.4/1.5/1.6/1.7（拡張子「.pdf」） ・XML Paper Specification（拡張子「.xps」）、Open XPS（拡張子「.oxps」） ・JPEG（拡張子「.jpg」「.jpe」「.jpeg」） ・シングルページ／マルチページTIFF（拡張子「.tif」） ・PNG（拡張子「.png」） ・UTF8 のテキスト。（ただし操作画面上はモバイルからの登録のみ）
	使用フォント	日本語フォント 4 書体、英文フォント 14 書体
	ファイル容量	2MB 以下　ただし、JPEG の登録は 4MB 以下
	ファイル預り容量	1 ユーザーあたり 10MB
	ファイル保持期間	標準：登録日から 7 日間
	機能	カラーモード設定、用紙サイズ指定、印刷範囲設定（原寸/自動変倍）、予約番号メール通知、暗証番号設定（4 桁の数字）
プリントアウト	カラー	フルカラー／白黒
	画質	600dpi256 階調(文字は 2400dpi 相当)
	用紙サイズ	A4/A3/B5/B4
	印刷面	片面、両面
	編集機	拡大縮小プリント、2 枚を 1 枚（全用紙サイズ）
	印刷ページの指	ページ範囲指定プリント（連続ページ指定）
	ファイルダウンロード時間	ファイルサイズに依存
	入力デバイス	9 型液晶タッチパネル／TFT カラー液晶
	決済方法	コインキットまたは交通系電子マネー、大学生協電子マネーによる現金支払
	プリント予約番号	英数 8 桁

【主な仕様（デジタルカラー複合機）】

基本機能 / コピー機能

項　目		内　容		
		DocuCentre-IV C4475 A （店舗サービス向け）	DocuCentre-IV C3375 A （店舗サービス向け）	DocuCentre-IV C2275 A （店舗サービス向け）
形式		コンソールタイプ		
メモリー容量		2GB		
ハードディスク容量*1		160GB（使用領域: 128GB）		
カラー対応		フルカラー		
読み取り解像度		600×600dpi		
書き込み解像度		1,200×2,400dpi（多値写真）、600×600dpi（文字/文字写真/写真/地図）		
階調/表現		各色 256 階調（1,670 万色）		
ウォームアップ・タイム		30 秒以下（室温 20℃）、主電源が入っている場合は 28 秒以下（室温 20℃）		
複写原稿		シート・ブック共に最大 297×432mm（A3、11×17″）		
複写（用紙）サイズ	最大	A3 ［手差しトレイでは郵便はがき（日本郵便製）］		
	最小	B5 ［手差しトレイでは郵便はがき（日本郵便製）］		
	画像欠け幅	先端 4mm 以内、後端 2mm 以内、左/右 2mm 以内		
用紙種類*2	トレイ	60～256g/m^2		
	手差トレイ	190g/m^2		
ファーストコピー・タイム（A4/モノクロ優先モード時）		モノクロ：8.3 秒 カラー：9.6 秒	モノクロ：8.6 秒 カラー：9.9 秒	モノクロ：10.7 秒 カラー：12.5 秒
複写倍率	等倍	1：1±0.7%		
	固定倍率	1：0.250, 1：0.500, 1：0.612, 1：0.707, 1：0.816, 1：0.866, 1：1.154, 1：1.225, 1：1.414, 1：1.632, 1：2.000, 1：4.000		
	任意倍率	1：0.25 ～ 1：4.00（1%きざみ）		
連続複写速度*3	A4/B5	モノクロ：32 枚/分 カラー：32 枚/分	モノクロ：27 枚/分 カラー：27 枚/分	モノクロ：19 枚/分 カラー：19 枚/分
	B4	モノクロ：26 枚/分 カラー：26 枚/分	モノクロ：23 枚/分 カラー：23 枚/分	モノクロ：16 枚/分 カラー：16 枚/分
	A3	モノクロ：22 枚/分 カラー：22 枚/分	モノクロ：20 枚/分 カラー：20 枚/分	モノクロ：14 枚/分 カラー：14 枚/分
給紙方式/給紙容量*4	標準	560 枚×4 トレイ＋手差しトレイ 40 枚		
	最大給紙量	2,280 枚		
連続複写枚数*5		99 枚		
出力トレイ容量*4*6		200 枚（A3）		
電源		AC100V±10%、15A、50/60Hz 共用		
最大消費電力		1.5kW 以下 スリープモード時：1.5W 以下 低電力モード時：60W 以下*7 レディー時：120W 以下	1.5kW 以下 スリープモード時：1.5W 以下 低電力モード時：44W 以下*7 レディー時：63W 以下	
大きさ		幅 640×奥行 699×高さ 1,041mm*8		
質量*9		130kg	127kg	
機械占有寸法		幅 1,046×奥行 699mm（手差しトレイを最大に伸ばした時）		

*1：表記されたハードディスク容量の全てを利用できるわけではありません。
*2：使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。
*3：画質調整のため速度が低下することがあります。
*4：当社 P 紙での容量。
*5：画質安定化処理のため、機械の動作を一時的に中断することがあります。
*6：オプションのインナー排出トレイ装着時のトレイ容量はセンタートレイが 250 枚（A4 ヨコ）、インナー排出トレイが 250 枚（A4 ヨコ）になります。
*7：工場出荷時に低電力モードは設定されていません。
*8：POP ボードは除く。POP ボードのサイズは 540mm×540mm。POP ボード設置時は、+540mm の高さが必要です。
*9：トナーカートリッジを除く。

プリント機能

項　目		内　容
形式		内蔵型
連続プリント速度*1		基本機能/コピー機能に準ずる
解像度	出力解像度	1,200×1,200dpi、1,200×2,400dpi
	データ処理解像度	標準： 600×600dpi、高画質： 600×600dpi、高精細： 1,200×1,200dpi
ページ記述言語	標準	ART EX
	オプション	Adobe® PostScript® 3™
対応プロトコル	Ethernet（標準）	TCP/IP（lpd、IPP）
対応 OS*2	標準	【ART EX ドライバー*3】 Windows® 2000、Windows® XP (32 ビット) 、Windows Server® 2003 (32 ビット)、Windows Vista® (32 ビット)、Windows Server® 2008 (32 ビット) 、Windows® 7 (32 ビット)、 Windows® 8 (32 ビット) Windows® XP Professional (64 ビット)、Windows Server® 2003 (64 ビット)、Windows Vista® (64 ビット)、Windows Server® 2008 (64 ビット)、Windows® 7 (64 ビット)、Windows Server® 2008 R2 (64 ビット)、Windows® 8 (64 ビット)、Windows Server® 2012 (64 ビット)
	オプション	【Adobe® PostScript® 3™ ドライバー*3】 Windows® 2000、Windows® XP (32 ビット) 、Windows Server® 2003 (32 ビット)、Windows Vista® (32 ビット)、Windows Server® 2008 (32 ビット) 、Windows® 7 (32 ビット)、 Windows® 8 (32 ビット) Windows® XP Professional (64 ビット)、Windows Server® 2003 (64 ビット)、Windows Vista® (64 ビット)、Windows Server® 2008 (64 ビット)、Windows® 7 (64 ビット)、Windows Server® 2008 R2 (64 ビット)、Windows® 8 (64 ビット)、Windows Server® 2012 (64 ビット)
内蔵フォント	標準	アウトラインフォント（平成明朝体 ™ W3、平成角ゴシック体 ™ W5、欧文 19 書体）、ストロークフォント（日本語書体、欧文書体：HP-GL 用）
	オプション	【Adobe® PostScript® 3™ キット】 平成 2 書体版：日本語 2 書体（平成明朝体 ™ W3、平成角ゴシック体 ™ W5）、欧文 136 書体 モリサワ 2 書体版：日本語 2 書体（リュウミン L-KL™、中ゴシック BBB™）、欧文 136 書体
インターフェイス	標準	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T
	オプション	Ethernet 1000BASE-T

・Android は、Google Inc.の商標です。
・iPhone、iPad、iPod touch は Apple Inc.の商標です。
・iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
・DocuWorks およびドキュメントハンドリングは、富士ゼロックス株式会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
・その他プレスリリースに掲載されているサービス、商品名等は各社の登録商標または商標です。